

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla, Koszuty-Parcele, Róża, Bielawy, Młodojewo, Koszuty Małe, Młodojewo-Parcele, Meszna, Zastawie, Jaworowo, Rozalin-Parcele.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej manganu. Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody powodować, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania. Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

z dnia 30 listopada 2023 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla, Koszuty-Parcele, Róża, Bielawy, Młodojewo, Koszuty Małe, Młodojewo-Parcele, Mieszna, Zastawie, Jaworowo, Rozalin-Parcele

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody, powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.